

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46261 CLAVE: PLA-601L

Luminario LED plafón para baño 10W 4000K, redondo, VOLTECK

- **Ahorra hasta 83%** en el consumo de energía
- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- LED integrado
- Ideal para el hogar y comercios

LED

Luz neutra
4,000 K

Para interior

Sobreponer en
plafónIncluye
tornillería**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones****Potencia**

10 W

Flujo luminoso

1,200 lm

Tensión

127 V - 240 V

Corriente

131 mA - 70 mA

Temperatura de color

4,000 K / Luz neutra

IRC

80

Tiempo de vida

30,000 horas / 30 años

Grado de protección

IP54

Dimensiones (alto x diámetro)

5.5 x 15 cm

Empaque individual

Caja

Inner

1

Especificaciones

Máster	16
Pallet	768

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 15.8 cm (6") Ancho: 5.9 cm (2 1/2") Largo: 16 cm (6 1/2") Peso: 0.2 kg (0.44 lb)
Master	Medidas: Alto: 18.1 cm (7") Ancho: 33.6 cm (13") Largo: 49 cm (19 1/2") Peso: 3.7 kg (8.16 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER.DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO.DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.2 kg (0.44 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 16 piezas

Peso: 3.7 kg (8.16 lb)

Imágenes complementarias

