

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48010 CLAVE: ARB-202L

Arbotante LED exterior 5 W 3000K, 1 spot, 6x9 cm, VOLTECK

- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales, y más



Índice de reproducción de color

Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

Para exterior

Incluye
tornillería**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones****Potencia**

5 W

Flujo luminoso

400 lm

Tensión / Frecuencia

127 V / 60 Hz

Corriente

58 mA

Acabado

Satín

Tiempo de vida

20 000 h

Temperatura de color

3 000 K / Luz cálida

Fuente de luz

LED integrado x 6

Grado IP

44


Especificaciones

Dimensiones (alto x diámetro x fondo)	9 x 6 x 8 cm
Diámetro del soporte	7 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	640
Inner	1
Master	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 20 inner (20 piezas)

Peso: 7.52 kg (16.6 lb)

