

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48011 CLAVE: ARB-003L

Arbotante LED exterior 15 W 3000K, 18x22 cm, VOLTECK

- Ahorra hasta el 67% en el consumo de energía
- Cuerpo de ABS, cubierta de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo
- Fácil instalación
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más



LED



Luz cálida



Índice de reproducción de color



Pared



Tiempo de vida
20,000 h / 20 años



Para exterior



IP44



Incluye tornillería



Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	15 W
Flujo luminoso	770 lm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	194 mA
Tiempo de vida	20 000 h
Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado x 84


Especificaciones

Grado IP	44
Temperatura máxima de operación	50 °C
Dimensiones (largo x alto x ancho)	18 x 22 x 6 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	160
Inner	1
Master	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

