

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46128 CLAVE: ARB-210L

Arbotante LED exterior 5 W 3000K 1 spot, 6x22 cm, VOLTECK

- **Ahorra hasta 80%** en el consumo de energía
- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Decorativo de acento, ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más
- Ideal para el hogar y comercios

LED

Luz cálida



Índice de reproducción de color



1 Spot

Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

Para exterior



IP44



Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones****Potencia**

5 W

Flujo luminoso

350 lm

Tensión / Frecuencia

127 V / 60 Hz

Corriente

56 mA

Temperatura de color

3 000 K / Luz cálida

Fuente de luz

LED integrado x 6

Grado IP

44

Temperatura máxima de operación

50 °C

Dimensiones (longitud x altura x diámetro x base)

12 cm x 22 cm x 7 cm x 6 cm

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Pallet	240
Inner	1
Master	12


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería para su instalación

Imágenes complementarias



Pantalla de policarbonato

Cuerpo de acero inoxidable




Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
7 Protección contra inmersiones temporales	7 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes
8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (12 piezas)

Peso: 6.88 kg (15.2 lb)

