

TRUPER



CÓDIGO: 100371 CLAVE: LINAR-260

Linterna de 1 LED 270 lm con luz de emergencia, recargable


- Distancia del haz de luz: 200 m (frontal) 18 m (lateral)
- Modos de iluminación: Alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)
- Duración de carga de la batería: 1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (frontal) / 1.5 horas (lateral)
- Batería ion litio 2 x Más tiempo de vida
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- LED de alta luminosidad

BATERÍA ION LITIO
2X Más tiempo de vida

Tecnología **KLINLITE**
Lente con lupa

Haz de luz ajustable

Recargable



Incluye cable USB



Luz lateral de emergencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	270 lm (frontal), 280 lm (lateral)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (frontal) / 1.5 h (alto) (lateral)
Modos de iluminación	Alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)
Pila	Batería de ion litio 1200 mAh (incluida)
Material del cuerpo	Aluminio
Grado IP	X2
Largo	13 cm
Diámetro de la cabeza	3 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	24

Especificaciones

Pallet

1440

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias

Modos de iluminación

Luz frontal



Alto



Bajo

Luz lateral



Luz blanca



Intermitente

Luz lateral
de emergencia

Lente con lupa

Sujetador de
muñeca



Imágenes complementarias

Incluye cable USB





Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Haz de luz ajustable



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.15 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.64 kg (1.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 4.14 kg (9 lb)

