



CÓDIGO: 100371 CLAVE: LINAR-260

Linterna de 1 LED 270 lm con luz de emergencia, recargable

- Distancia del haz de luz: 200 m (frontal) 18 m (lateral)
- Modos de iluminación: Alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)
- Duración de carga de la batería: 1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (frontal) /
 1.5 horas (lateral)
- Batería ion litio 2 x Más tiempo de vida
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- · LED de alta luminosidad













Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-001-SCFI





Especificaciones	
Luminosidad	270 lm (frontal), 280 lm (lateral)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (frontal) / 1.5 h (alto) (lateral)
Modos de iluminación	Alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)
Pila	Batería de ion litio 1200 mAh (incluida)
Material del cuerpo	Aluminio
Grado IP	X2
Largo	13 cm
Diámetro de la cabeza	3 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	24

Especificaciones

Pallet 1440

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias

Modos de iluminación

Luz frontal





Alto B

Luz lateral





Luz blanca

Intermitente



Imágenes complementarias

Incluye cable USB





Grado de protección (IP)









1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direccione
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Haz de luz ajustable





Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.15 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas Peso: 0.64 kg (1.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas) Peso: 4.14 kg (9 lb)

