


CÓDIGO: 100361 CLAVE: MUT-50A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango

- · Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional







Retención de datos



Sistema de auto apagado



Prueba de diodo



Prueba de continuidad audible

Certificaciones y garantías

Cumple con la NOM-001-SCFI







Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 600 V / 4 V - 600 V
Corriente CC / CA	400 μΑ - 10 Α / 400 μΑ - 10 Α
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF- 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz

Especificaciones	
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	15.5 x 7.8 x 3.3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	16
Pallet	576

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- 3 Baterías AAA

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 0.77 kg (1.7 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (16 piezas) **Peso:** 6.64 kg (14.6 lb)

