

HERMEX Basic

CÓDIGO: 28050    CLAVE: BAL-CM-EPB

Cerradura esfera cilíndrico, entrada, cromo, blíster, BASIC

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado cromo mate
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Cromo mate
Perilla	Acero inoxidable
Escudo	Acero inoxidable
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4"( 32 a 45 mm)
Material de las llaves	Acero niquelado
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x distancia entre perillas)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	24
Pallet	432

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 7 cm (2 3/4") Largo: 19.5 cm (7 3/4") <b>Peso:</b> 0.45 kg (0.99 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 16.8 cm (6 1/2") Largo: 17.8 cm (7") <b>Peso:</b> 1.46 kg (3.22 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 43 cm (17") Ancho: 35.5 cm (14") Largo: 37 cm (14 1/2") <b>Peso:</b> 12.28 kg (27.07 lb)

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Imágenes complementarias


Mecanismo cilíndrico



## Imágenes complementarias

## Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.  
Picaporte de seguridad.  
La perilla exterior sólo abre con llave.




## Seguridad Standard



## Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.




Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

