

PRETUL



CÓDIGO: 26101 CLAVE: LIRE-120P

Linterna plástica de LED, 120 lm, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad
- Distancia del haz de luz: 80 m
- Modo de iluminación: Fijo
- Duración de carga de la batería: 9 horas
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida

Baterías
ON LITIO
2X
incluidas

Más
tiempo
de vida
Mayor
velocidad
de carga

Iluminación
TRADICIONAL
Lente plano

Recargable

8 h
Carga óptima

Incluye
cable USB

IPX3

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI

AÑO DE GARANTÍA
1
AÑO DE GARANTÍA

NOM

NYCE

Especificaciones

Luminosidad	120 lm
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	9 horas
Modos de iluminación	Fijo
Pila	Ion litio 3.7 V C.C. / 1200 mAh (incluida)
Grado IP	X3
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	13 x 4 cm
Empaque individual	Blíster
Pallet	864
Inner	6
Master	36

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Lente plano




Fabricada en ABS

Largo
13 cm

Diámetro
4 cm



Haz de ángulo
cerrado



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

3

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
20.2 cm
(8")



Largo:
10.6 cm
(4")

Peso: 0.12 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
21 cm
(8 1/2")



Ancho:
13.2 cm
(5")

Largo:
19.2 cm
(7 1/2")

Contiene: 6 piezas

Peso: 0.78 kg (1.7 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
44.5 cm
(17 1/2")



Ancho:
21 cm
(8 1/2")

Largo:
41.8 cm
(16 1/2")

Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 5.08 kg (11.2 lb)

Imágenes complementarias

