

CÓDIGO: 101574 CLAVE: GRAS-45B

Grasa automotriz, base bentona, 450 g, **Truper**

- Para altas temperaturas y velocidades, sin escurrirse
- Excelente adhesividad y poder antifriccionante
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Ideal para usar en pernos de seguridad, juntas flexibles, crucetas, elementos mecánicos, rodamientos, rótulas, baleros, muñones de hornos, ruedas de gruas de fundición y más









altas temperaturas

Resistencia a la humedad

mecánica

Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones	
Grado	3 NLGI
Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm)	220 a 250
Temperatura de operación	-10 °C a 190 °C
Punto de goteo	250 °C
Color	Ámbar
Empaque individual	Tarro
Inner	4
Master	12
Pallet	1536

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 8.1 cm (3 1/4") Ancho: 10.5 cm (4 1/4") Largo: 10.5 cm (4 1/4") Peso: 0.5 kg **Empaque Individual** (1.10 lb)

Inner

Medidas: Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 10.8 cm (4 1/4") Largo: 21 cm (8 1/4") Peso: 2.12 kg

(4.67 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 23 cm (9") Largo: 34 cm (13 1/2") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Contenido 450 g

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas Peso: 2.12 kg (4.67 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (12 piezas) Peso: 6.7 kg (14.77 lb)