

PRETUL



CÓDIGO: 27106    CLAVE: COMP-KIT20P2

Kit Compresor lub, 20L, manguera y accesorios, 127V, PRETUL

- Compresor horizontal 20 L, 2 1/2 HP (potencia máxima), 127 V
- Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar
- Manguera de resorte 7.5 m, conexiones 1/4" NPT



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE-30



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

COMPRESOR	
Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Largo de cable	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	34 cm x 58 cm x 53 cm
Peso	21 kg
MANGUERA	

Especificaciones	
Material	Polietileno
Largo	7.5 m
Conexión	1/4" NPT
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	16


País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
COMP-20LP
Pistola sopleteadora
Niple macho-macho
Inflador cabeza doble
Válvula para inflar balones
Espiga para manguera
Cople rápido hembra
Conector rápido hembra
Conector rápido macho
Cople hembra-hembra
Calibrador de presión
Manguera de resorte 7.5 m, conexiones 1/4" NPT

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
11931	R25-25/50/10L	Válvula anti-retorno para compresor, 25/50/10L, Truper
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper
19326	R28-COMP-25/50L	Válvula de salida para compresores 25/50L, Truper
27188	R35-COMP-40LP	Carcasa plástica para compresores PRETUL
102067	R63-COMP-10L	Manómetro para compresores Grupo 1, Truper
102068	R52-COMP-50LT	Manómetro para compresores Grupo 2, Truper
102080	R6-COMP-20LP	2 ruedas 1-1/2" para compresores Grupo 4, Truper
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6, Truper
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

Diagrama de un compresor de aire portátil Pretul 20 L Lubricado. El compresor es de color amarillo y negro, con una carcasa de aluminio. Las etiquetas indican los siguientes componentes:

- Compresor de aire monofásico Alta presión
- Mango para facilitar el transporte
- Regulador de presión
- Cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- 2 Válvulas de conexión rápida
- 2 Manómetros
- Soporte frontal de hule
- Válvula de drenado
- liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento



**PRETUL**  
Compresor de aire lubricado  
20 L  
11 PSI  
11 PIES DE TUBERIA

**Alto**  
60 cm  
(23 1/2")

**Ancho**  
28.5 cm  
(11")

**Largo**  
58 cm  
(23")