

VOLTECK



CÓDIGO: 40143 CLAVE: CAB-10B-10

Carrete con 10 m de cable THHW-LS 10 AWG blanco, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	10 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	30 A / 35 A / 40 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	5.26 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	4.47 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm
Peso aproximado*	0.597 g
Empaque individual	Carrete plástico de 10 m
Inner	6
Master	18
Pallet	540

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

