

CÓDIGO: **48023** CLAVE: **ALHU-132**

Detector de humo con alarma, Volteck

- Fabricado en ABS
- Botón de prueba y LED indicador de estado
- Se conecta a la red eléctrica o funciona con una pila cuadrada de 9 V (incluida)
- Para instalación en pared y techo, útil en el hogar oficina y comercio









Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-001-SCFI







Especificaciones	
Volumen de alarma	95 dBA a 1 m de distancia
Altura de instalación	2.20 m (recomendada)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	9 V
Temperatura de trabajo	-20 °C a -40 °C
Consumo	<25 mA
Grado	IP 20
Dimensiones (diámetro x ancho)	13 x 5 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	720
Inner	2
Master	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





LED indicador -0;

Paulatino: indica el funcionamiento del

detector de humo Intermitente: indica la presencia de

humo

Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
O Sin protección	O Sin protección
1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Ficha técnica

Imágenes complementarias

