

CÓDIGO: 101453 CLAVE: MAX-20R

Rotomartillo 1/2", 20V, 2 baterías 2Ah, MAX

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Sistema de batería compatible con familia Truper MAX
- Máximo desempeño
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V MAX
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante









Luz LED

Clip de cinturón

de Reversible











20 V Max

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tiempo de carga



Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 28 lb/ft (39 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Velocidad variable reversible (2)	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
Golpes (2)	0 - 7,500 / 0 - 27,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)

1 hora

Especificaciones		
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 20 V	
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 1.1 A	
Dimensiones (Largo x Alto)	20 cm x 24 cm	
Peso	1.7 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	40	

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Clip para cinturón

Cargador

2 baterías ion litio, 2 Ah

Maleta 14"

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

Imágenes complementarias





Largo 20 cm Alto 24 cm

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.4 kg (7.5 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER





Contiene: 4 piezas **Peso:** 14.66 kg (32.3 lb)