


CÓDIGO: **101843** CLAVE: **DESI-36X**

Destornillador 3.6V, 2 posiciones, PRO

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- LED para iluminar área de trabajo
- Bloqueo de seguridad
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Torque ajustable 2 Nm 6.5 Nm
- Para atornillar









Mango doble posición

Punta plana

Punta phillp



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Entrada hexagonal	1/4"
Torque máximo	58 lb/ft (6.5 Nm)
Torque ajustable	2 Nm - 6.5 Nm
Velocidad	220 rpm
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de carga	3 horas
Capacidad de batería	1.3 Ah
Voltaje de batería	3.6 V
Especificación de cargador	127 V / 60 Hz / 25 W
Dimensiones (Largo x Alto)	18 cm x 15 cm
Peso	405 g
Empaque individual	Blíster

Especificaciones	
Inner	2
Master	16
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería integrada de Ion Litio 1.3 Ah

- 1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)
- 1 Punta phillips (PH1)
- 2 Puntas phillips (PH2)
- 1 Punta phillips (PH3)
- 1 Extensión magnética hexagonal


Cargador

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.62 kg (1.4 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 1.31 kg (2.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (16 piezas) Peso: 11 kg (24.3 lb)

Ficha técnica

Imágenes complementarias

