


# FOSET



CÓDIGO: 49194 CLAVE: LLS-L

## Llave con sensor para lavabo, FOSET

- Cuerpo metálico con acabado cromo
- Sensor de proximidad, que evita el contacto con la llave
- Distancia de 8 a 15 cm para activar sensor
- Tiempo de desactivación del sensor 2 segundos
- Tiempo máximo de salida continua de agua 60 segundos
- Ideal para baños públicos



Salida automática de agua

Incluye aireador

## Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-001-SCFI / NMX-C-415-ONNCCE



## Especificaciones

<b>Tipo de llave</b>	Electrónica
<b>Presión de trabajo</b>	0.25 kgf/cm <sup>2</sup> a 6 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Conexión roscable</b>	1/2" - 14 NPSM
<b>Tensión</b>	100-240 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Peso</b>	1.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	3
<b>Pallet</b>	144


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
45349	R1-LLS-L	Adaptador de corriente alterna para llave de sensor LLS-L
45350	R2-LLS-L	Caja porta pilas para llave de sensor LLS-L, FOSET
45351	R3-LLS-L	Válvula solenoide para llave de sensor LLS-L, FOSET

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias



Funciona con 4 baterías AA (no incluidas) o con adaptador de C. A. a 127 V incluido

