

CÓDIGO: **46742** CLAVE: R-405N

Regadera cuadrada 8", ABS, con brazo y chapetón, satín, AQUA

- Cabeza de ABS
- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor
- Ahorradora en baja presión









Boquillas fácil

limpieza

ecológico





Articulada

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-008-CONAGUA







Medida8" (20 cm)AcabadoSatínPresión de trabajo0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm²Conexión de entrada1/2" - 14 NPTBrazo de pared30 cmDiámetro del chapetón57 mmEmpaque individualCajaInner3	Especificaciones	
Presión de trabajo0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm²Conexión de entrada1/2" - 14 NPTBrazo de pared30 cmDiámetro del chapetón57 mmEmpaque individualCaja	Medida	8" (20 cm)
Conexión de entrada 1/2" - 14 NPT Brazo de pared 30 cm Diámetro del chapetón 57 mm Empaque individual Caja	Acabado	Satín
Brazo de pared 30 cm Diámetro del chapetón 57 mm Empaque individual Caja	Presión de trabajo	0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm²
Diámetro del chapetón57 mmEmpaque individualCaja	Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Empaque individual Caja	Brazo de pared	30 cm
	Diámetro del chapetón	57 mm
Inner 3	Empaque individual	Caja
••••••	Inner	3
Master 12	Master	12
Pallet 144	Pallet	144

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
46743	R-405SN	Regadera cuadrada 8", ABS, sin brazo, satín, AQUA
47648	BCH-600N	Brazo recto con chapetón para regadera, 30 cm, satín, FOSET


Imágenes complementarias


Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor





Altura	Presión		
(h)	kPa	kgf / cm²	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6





Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 21 cm (8 1/2") Ancho 32.2 cm (12 1/2")

Peso: 0.82 kg (1.8 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas Peso: 2.64 kg (5.8 lb)

