



TRUPER



CÓDIGO: 45901 CLAVE: LLN-8L

**Rueda neumática 8" para eje lateral, TRUPER**

- Rueda de caucho absorbe impactos y vibraciones con rin de acero
- Más ligera y rodada más suave que la rueda de hule sólido
- 2 baleros con rodamientos de bolas de alta durabilidad
- Cámara con válvula tipo Schrader
- Compatible con diablos tipo americano, hidrolavadoras, generadores y portamanguera

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**


<b>Carga máxima</b>	80 Kg
<b>Presión máxima</b>	30 PSI
<b>Diámetro</b>	8" (200 mm)
<b>Pisada</b>	2 1/4" (55 mm)
<b>Diámetro de eje</b>	5/8" (16 mm)
<b>Largo de eje</b>	2" (50 mm)
<b>Diámetro de rin</b>	5" (125 mm)
<b>Empaque individual</b>	Caballete
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	10
<b>Pallet</b>	200

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**


**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
45905	CM-8	Cámara para rueda neumática de 8", TRUPER
45907	N8	Rueda neumática de 8" sin cámara, TRUPER

**Imágenes complementarias**



**Para diablos tipo americano**



**Para generadores portátiles con motor a gasolina**



**GEN-15X**

**GEN-25X**

## Imágenes complementarias

**EMPAQUE INNER**

Contiene: 2 piezas

Peso: 2.32 kg (5.1 lb)

**EMPAQUE MÁSTER**

Contiene: 5 inner (10 piezas)

Peso: 12.56 kg (27.7 lb)