

PRETUL



CÓDIGO: 24079 CLAVE: COMP-KIT20P3

Kit Compresor lub, 20L, manguera y pistola grav,127V, PRETUL

- Compresor horizontal 20 L, 2 1/2 HP (potencia máxima), 127 V
- Pistola de baja presión, flujo continuo 30 - 50 psi con vaso de 400 ml
- Manguera de PVC 5 m, conexiones 1/4" NPT



Incluye bote de 250 ml



2 conexiones rápidas



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

COMPRESOR	
Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Largo de cable	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	34 cm x 58 cm x 53 cm
Peso	21 kg
PISTOLA	

Especificaciones	
Diámetro de conexión	1/4" NPT
Diámetro de la boquilla	1.4 mm
Capacidad del vaso	400 ml
Consumo de aire	169.9 L/min
MANGUERA	
Material	PVC
Largo	5 m
Conexión	1/4" NPT
Empaque individual	Caja
Pallet	8
Inner	1

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
1 Botella de aceite
1 Filtro de aire
1 Tapón de depósito de aceite
2 Ruedas
1 Soporte frontal de hule
1 Bolsa con tornillería
1 Pistola para pintar
1 Manguera de baja presión

Diagrama de dimensiones de la bomba de aire Pretul 20 L Lubricado:

- Alto: 58 cm
- Fondo: 53 cm
- Base: 34 cm