


**PRETUL**

CÓDIGO: 26119    CLAVE: ROTO-1/2P6-2

**Rotomartillo 1/2" 550 W, 220 V, PRETUL**

- Motor de 550 W
- Selector de función taladro o rotomartillo, con perilla de velocidad variable
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo

**Especificaciones**

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	550 W
Velocidad	0 - 3,000 rpm
Golpes / min.	0 - 48,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz o 60 Hz
Consumo	2.3 A
Dimensiones (Largo x Alto)	25 cm x 18 cm
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario 1.5 horas
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	144

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual****Medidas:** Alto: 26.6 cm (10 1/2") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 24.5 cm (9 3/4") **Peso:** 2 kg (4.41 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 28.5 cm (11 1/4") Ancho: 16.8 cm (6 1/2") Largo: 26 cm (10 1/4") **Peso:** 4.1 kg (9.04 lb)**Master****Medidas:** Alto: 32 cm (12 1/2") Ancho: 52 cm (20 1/2") Largo: 54 cm (21 1/4") **Peso:** 26 kg (57.32 lb)**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Llave para broquero

Mango auxiliar 360°

Varilla de control de profundidad

**Imágenes complementarias**



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.