

PRETUL



CÓDIGO: 22705 CLAVE: CAP-5PWFF

Carretilla 5ft³, platón plástico, bastidores de madera, Pretul

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha plástica espesor 3.6 mm
- Bastidores cuadrados de madera (39 x 39 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad
- Rin de 3 aspas



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Sólidos / Líquidos)	5 ft³ (142 L) / 3.3 ft³ (95 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 15" (38 cm) x 36 1/2" (93 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones		
Código	Clave	Descripción
11225	NHD	Defensa para bastidor de madera de carretillas TRUPER/PRETUL
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19322	BAS-CU-60	Bastidor madera 39 x 42mm para carretillas 1 llanta TRUPER
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20633	SL-45/50-RP	2 soportes calibre 16 para carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas PRETUL
20636	RT-RP	Puente 350 kg para carretillas concha roja y plástica PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
22704	CO-50P	Concha plástica para carretilla TP-5N, PRETUL

Imágenes complementarias



IMPONCHABLES

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



RESISTENCIA DE CARGA



PUENTE

Calibre 19
(1 mm de espesor)
Doble tornillo




SOPORTE

Calibre 16
(1.5 mm de espesor)

CAPACIDAD



Sólidos 5ft³ (142 L)



Líquidos 3.3ft³ (95 L)