


HERMEX


CÓDIGO: 47976 CLAVE: CEM-31I

Cerradura electromecánica sin botón, izquierda, HERMEX

- **Cilindro de latón sólido** con 5 pernos para mayor seguridad contra robos
- Para apertura de puertas a distancia, se adapta a interfon
- Opera con llave en caso de interrupción eléctrica
- Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2" (50 mm)
- Se requiere transformador de 12 V c.a. (no incluido)
- Compatible con transformador modelo TRANS-CEM marca Hermex®



Llave tradicional



Incluye tornillería

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Modelo	Izquierda
Espesor de puerta	2" (50 mm)
Dimensiones (ancho x largo x alto)	35 mm x 170 mm x 105 mm
Empaque individual	Caja
Pallet	288
Master	12
Inner	2

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Incluye

3 Llaves tradicionales

Chapetón

Tornillería para su instalación


Plantilla

Imágenes complementarias**Seguridad Standard****Llave tradicional**


Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y para **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.



DERECHA



IZQUIERDA

Imágenes complementarias

