

HERMEX**PRODUCTO MEJORADO**


Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 47977 CLAVE: CEM-32I

Cerradura electromecánica con botón, izquierda, HERMEX

- Cilindro de latón sólido con 5 pernos para mayor seguridad contra robos
- Botón de apertura desde el interior
- Para apertura de puertas a distancia, se adapta a interfón
- Opera con llave en caso de interrupción eléctrica
- Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2" (50 mm)
- Se requiere transformador de 12 V c.a. (no incluido)
- Compatible con transformador modelo TRANS-CEM marca Hermex®



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Modelo	Izquierda
Espesor de puerta	2" (50 mm)
Dimensiones (ancho x largo x alto)	35 mm x 170 mm x 105 mm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	12
Pallet	288

Incluye

Chapetón

Tornillería para su instalación

Plantilla


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y para **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.





Alta seguridad



Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

Pestillo reversible para puertas con apertura interior o exterior



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 3.36 kg (7.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 20.68 kg (45.6 lb)