

VOLTECK Basic

CÓDIGO: 27230

CLAVE: COA-BI

Contacto 2 polos + tierra, marfil, línea VOLTECK BASIC

- Fabricado en polipropileno y policarbonato
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



VOLTECK Basic




Especificaciones técnicas	
Color	Marfil
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones (largo x ancho)	40 x 21.5 mm

Datos de empaque	
Empaque individual: Bolsa	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	12
Máster	144
Pallet	16128


Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER




Fabricado en polipropileno y policarbonato



Largo 40 mm

Ancho 21.5 mm

Diagrama de conexión



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto 14 cm (5.5")

Largo 8 cm (3.2")

Peso: 0.02 kg (0.04 lb)

EMPAQUE INNER



Alto 6.4 cm (2.5")

Ancho 9.5 cm (3.7")

Largo 13 cm (5")

Contiene: 12 piezas

Peso: 0.26 kg (0.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (144 piezas)

Peso: 3.36 kg (7.4 lb)