

VOLTECK Basic

CÓDIGO: 26637

CLAVE: CODO-BI

Contacto dúplex aterrizado, marfil, VOLTECK BASIC



- Placa de ABS y polipropileno
- Contacto fabricado en polipropileno y policarbonato
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



| Datos de empaque | |
|---------------------------|----------|
| Empaque Individual: Bolsa | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 10 |
| Master | 200 |
| Pallet | 3200 |

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

VOLTECK Basic



| Especificaciones técnicas | |
|---|---------------|
| Color | Marfil |
| Número de módulos | 2 |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 15 A |
| Dimensiones de la placa (largo x ancho) | 116 x 76 mm |

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

