CÓDIGO: **46758** CLAVE: **TBM-92M**

Mezcladora p/lavabo,taladros separados,palanca, negro, TÚBIG

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Manerales metálicos tipo palanca
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico de suave y fácil apertura



Incluye aireador

1/4 de vuelta



Distancia recomendada a partir de 6"

Cartucho cerámico 90° (CARCE-4)

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NMX-C-415-ONNCCE

Especificaciones

Acabado	Negro mate
Distancia recomendada entre taladros	A partir de 6"
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm² a 3 kgf/cm²
Conexión roscable	1/2" - 14 NPSM
Peso	1,184 g
Empaque individual	Caja
Master	12
Pallet	144
Inner	2

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Altura (h)	Presión kPa	Presión kgf/cm²	Presión PSI
2.5 m	25	0.25	3.6
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6



EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 1.4 kg (3 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 2 piezas

Peso: 2.98 kg (6.6 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 18.7 kg (41.2 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.