Ficha Técnica

FOSET



CÓDIGO: 48406 CLAVE: PAE-604GA

Parrilla gas empotrable 60cm, 4 quem, acero inox, RIVIERA

- · Encendido electrónico
- Controles de temperatura ajustables
- · Perillas metálicas con válvula de seguridad
- Quemadores de aluminio de diferentes tamaños con tapa de hierro fundido, quemador extragrande de doble flama
- Parrillas superiores de hierro fundido
- Configurada para gas L.P., incluye espreas para un fácil cambio a gas natural
- Se recomienda usar un niple campana de latón de 3/8" para su instalación







Gas LP

Encendido electrónico

Certificaciones y garantías

 Cumple las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-ENER





Especificaciones

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	7.5 x 59 x 51 cm
Tensión Frecuencia	120 V 60 Hz
Presión normal	Gas L.P. 2.75 kPa (27.5 mbar) Gas natural 1.76 kPa (17.6 mbar)
Tipo de rosca	1/2" - 14 NPSM
Peso	8.2 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	32
Inner	1


Capacidad de 4 quemadores	
1 Extragrande	11,520 kJ/h
1 Grande	10,800 kJ/h
1 Mediano	6,300 kJ/h
1 Auxiliar	3,600 kJ/h

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Medidas de producto

Imágenes complementarias



Parrilla configurada de fábricada para funcionar con Gas L.P. Incluye espreas para un fácil cambio a Gas Natural