

CÓDIGO: 47914 CLAVE: CEPO-62B

Cerradura pomo, negro, oval, baño, HERMEX

- Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)





Certificaciones y garantías



Función (instalación)BañoAcabadoNegroPerillaAcero inoxidableEscudoAcero inoxidableCiclos (cierre y apertura)400 000Espesor de puerta1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 160 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)33 x 54 mmEmpaque individualBlísterMaster12Inner3Pallet384	Especificaciones	
Perilla Acero inoxidable Escudo Acero inoxidable Ciclos (cierre y apertura) 400 000 Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Backset (Distancia al centro) 60 mm Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) 65 x 160 mm Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 33 x 54 mm Empaque individual Blíster Master 12 Inner 3	Función (instalación)	Baño
Escudo Ciclos (cierre y apertura) Acero inoxidable 400 000 Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Backset (Distancia al centro) 60 mm Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) 65 x 160 mm Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 33 x 54 mm Empaque individual Blíster Master 12 Inner 3	Acabado	Negro
Ciclos (cierre y apertura)400 000Espesor de puerta1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 160 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)33 x 54 mmEmpaque individualBlísterMaster12Inner3	Perilla	Acero inoxidable
Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Backset (Distancia al centro) 60 mm Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) 65 x 160 mm Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 33 x 54 mm Empaque individual Blíster Master 12 Inner 3	Escudo	Acero inoxidable
Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 160 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)33 x 54 mmEmpaque individualBlísterMaster12Inner3	Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 160 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)33 x 54 mmEmpaque individualBlísterMaster12Inner3	Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)33 x 54 mmEmpaque individualBlísterMaster12Inner3	Backset (Distancia al centro)	60 mm
Empaque individualBlísterMaster12Inner3	Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 160 mm
Master 12 Inner 3	Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	33 x 54 mm
Inner 3	Empaque individual	Blíster
	Master	12
Pallet 384	Inner	3
	Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla

Imágenes complementarias



Mecanismo cilíndrico






Baño

La perilla exterior se bloquea presionando el botón de la perilla interior.

En caso de emergencia, girar el botón exterior con una moneda o desarmador.



Ficha técnica

Imágenes complementarias

