

CÓDIGO: 27198 CLAVE: BOS-1SPP

# Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua sucia, PRETUL

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes







# **Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





#### **Especificaciones**

Potencia	1 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	230 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	5.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	30 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones	
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	33 x 15 cm
Peso	5.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

1 Cuerda

# Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

### **Funcionamiento** Curva de rendimiento Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades Cuerda compare el rendimiento entre Flotador altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) Uso recomendado ←Succión de 100 150 300 partículas Flujo (L/min) BOS-1SPP

## **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 5.43 kg (12 lb)

## **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas Peso: 22.32 kg (49.2 lb)

