

TRUPER



CÓDIGO: 102386 CLAVE: PREM-1

Bomba presurizadora multietapas 1 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco



Nivel de presión



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

80 L/min

Flujo máximo

1 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tomas simultáneas de agua	8
Potencia	1 HP
Presión máxima	50 psi
Flujo máximo	80 L/min
Altura máxima	36 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m

Especificaciones

Número de etapas	3
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	39 x 38 x 24 cm
Peso	12 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	40

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Imágenes complementarias



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

