TRUPER



CÓDIGO: 102384 CLAVE: PREM-1/2

Bomba presurizadora multietapas 1/2 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco









Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones



Tomas simultáneas de agua	6
Potencia	1/2 HP
Presión máxima	28 psi
Flujo máximo	70 L/min
Altura máxima	20 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4

1" NPT

6 m

Diámetro de Entrada / Salida

Profundidad máxima de succión

Especificaciones	
Número de etapas	2
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	36 x 38 x 24 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

Funcionamiento Curva de rendimiento Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 50 Uso recomendado 40 30 20 10 Se activan para mantener la 30 40 50 presión de agua Flujo (L/min) Suministro constante siempre de agua que hay una llave PREM-1/2 abierta



Imágenes complementarias

