

TRUPER



CÓDIGO: 102405 CLAVE: MOTB-4X


## Motobomba autocebante 4"x4", gasolina 15HP, agrícola, TRUPER

- Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Se utiliza para trasladar grandes cantidades de agua limpia
- Altura máxima de bombeo: **30 m**
- Flujo máximo: **1,600 L/min**
- Máxima profundidad de succión: **7 m**
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos SAE 10W-30 en el depósito de aceite
- Motor de 15 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Carcasa de aluminio e impulsor de hierro
- Bastidor de uso rudo
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Compatible con manguera para descarga modelo M45D y de succión, modelo M43S marca Truper®


**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México



Para agua limpia



Motor OHV



Arranque manual

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

**Potencia**

15 HP

**Altura máxima de bombeo**

30 m

**Flujo máximo**

1,600 L/min

**Máxima profundidad de succión**

7 m

**Diámetro de Entrada / Salida**

4" (100 mm)

**Duración del tanque con 100% de carga**

1.9 horas

## Especificaciones

<b>Capacidad del tanque</b>	5.8 L
<b>Velocidad sin carga</b>	3,650 - 3,700 rpm
<b>Cilindrada del motor</b>	420 cc
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	45 cm x 55 cm x 61 cm
<b>Peso</b>	44 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Imágenes complementarias



## Curva de rendimiento


Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

Altura (m)



MOTB-4X

## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 46.66 kg (102.9 lb)

