

PRETUL

CÓDIGO: 20675 CLAVE: CAP-35NB

Carretilla 3.5 ft³ roja, angosta, neumática, tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**HECHO
EN
MÉXICO****Certificaciones y garantías**


- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones


Capacidad (Copeteada / Ras)	3.5 ft ³ (99 L) / 2 ft ³ (59 L)
Medidas de la concha	10" (25 cm) x 34" (85 cm) x 22" (55 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	50

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



Soporte
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




Nariz incluida en caja de accesorios


VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Capacidad




Sólidos 3.5 ft³ (99 L)



Líquidos 2 ft³ (59 L)



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Contenido	Medidas: Alto x Ancho x Largo	Peso
Concha	24.5 cm (9.6'') x 55 cm (21.7'') x 84 cm (33'')	3.52 kg (7.8 lb)
Bastones	12.5 cm (5'') x 3.2 cm (1.3'') x 138 cm (54.3'')	2.56 kg (5.6 lb)
Caja	18 cm (7'') x 39.8 cm (15.7'') x 45.3 cm (17.8'')	6.6 kg (14.6 lb)