

**PRETUL**

CÓDIGO: 20674 CLAVE: CAP-35FB

**Carretilla 3.5 ft<sup>3</sup> roja, angosta, imponchable, tubular, PRETUL**

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**


- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

**Especificaciones**

Capacidad (Copeteada / Ras)	3.5 ft <sup>3</sup> (99 L) / 2 ft <sup>3</sup> (59 L)
Medidas de la concha	10" (25 cm) x 22" (55 cm) x 34" (85 cm)
Medidas de llanta	13 1/2" (34 cm) x 3 1/4" (8 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	50

**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Imágenes complementarias



**Soporte**  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

## CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL




- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




## VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes


## Capacidad



**Sólidos 3.5 ft<sup>3</sup> (99 L)**



**Líquidos 2 ft<sup>3</sup> (59 L)**



**Imágenes complementarias**

**3 1/4"**  
(8 cm)

- IMPONCHABLES**
- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
  - Facilita el acarreo y reduce la fatiga



**13 1/2"**  
(34 cm)

