



CÓDIGO: 26091 CLAVE: SET-130

Juego de 130 herramientas 1/4" para mecánico, Pretul

- Estuche resistente de plástico inyectado que mantiene las piezas organizadas
- Herramienta marcada para fácil identificación
- Incluye 10 organizadores para puntas



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Cantidad de piezas	130
Empaque individual	Estuche plástico
Master	12
Pallet	432
Inner	3

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 13 Dados: 4 a 14 mm
- 12 Puntas de cruz: Largo 1" (10) PH0 a PH3 | Largo 2" (2) PH1 y PH2
- 11 Puntas planas: Largo 1" (9) 3 a 8 mm | Largo 2" (2) 4 y 6 mm
- 10 Puntas torx: T-8 a T-25
- 9 Puntas torx con seguro: TS8 a TS40

Incluye

- 10 Puntas pozidriv: PZ0 a PZ3
- 22 Puntas allen: (12) 1.5 a 8 mm | (10) 1/16" a 1/14"
- 12 Puntas allen con seguro: (6) 5/64" a 5/32" | (6) 2 a 6 mm
- 3 Puntas clutch: C1 a C3
- 4 Puntas cuadradas: S0 a S3
- 3 Puntas torque set: 6 a 10 mm
- 4 Puntas spanner: 4 a 10 mm
- 4 Puntas triwing: 1 a 4 mm
- 1 Extensión 2"
- 1 Matraca
- 1 Desarmador para dados
- 1 Adaptador para puntas
- 7 Llaves allen: 1 a 5 mm
- 1 Barra corrediza 6" (15 cm)
- 1 Llave "Y"

Imágenes complementarias


Incluye 10
organizadores
para puntas



Estuche de plástico,
inyectado, que mantiene
las piezas organizadas

1/4

- A** 13 Dados, 6 puntas 4 a 14 mm
- B** 1 Extensión 2"
- C** 12 Puntas de cruz
Largo 1" (10) PH0 a PH3
Largo 2" (2) PHI y PH2
- D** 11 Puntas planas
Largo 1" (9) 3 a 8 mm
Largo 2" (2) 4 y 6 mm
- E** 10 Puntas torx
T-8 a T-45
- F** 10 Puntas pozidriv
PZ0 a PZ3
- G** 22 Puntas hexagonales
(12) 1.5 a 8 mm (10) 1/16" a 1/14"
- H** 12 Puntas hexagonales con seguro
(6) 5/64" a 5/32"
(6) 2 a 6 mm
- I** 3 Puntas clutch
C1 a C3
- J** 9 Puntas torx con seguro
TS8 a TS40
- K** 4 Puntas cuadradas
S0 a S3
- L** 3 Puntas torque set
6 a 10 mm
- M** 4 Puntas spanner
4 a 10 mm
- N** 4 Puntas triwing
1 a 4 mm
- O** 1 Matraca
- P** 1 Desarmador para dados
- Q** 1 Adaptador para puntas
- R** 7 Llaves hexagonales
1 a 5 mm
- S** 1 Barra corrediza 6" (15 cm)
- T** 1 Llave "Y"



Imágenes complementarias

