

# PRETUL




CÓDIGO: 29000 CLAVE: ROTI-20P2K


## Kit rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 32 acc., PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antideslizante
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad

**1 BATERÍA 2Ah  
ION LITIO  
2X** Más tiempo de vida



Luz LED



Reversible



Clip de cinturón



2 velocidades mecánicas



Baterías con indicador de nivel de carga



3 funciones



Cargador

### Certificaciones y garantías

- Rotomartillo cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

**Broquero**

1/2"

**Torque (2)**

Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)

**Velocidad**

Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm

**Golpes**

0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm

**Ø Perforación máxima en concreto:**

1/2" (13 mm)

**Ø Perforación máxima en metal:**

1/2" (13 mm)

**Ø Perforación máxima en madera:**

5/8" (16 mm)

## Especificaciones

<b>Largo de puntas</b>	2" (50 mm)
<b>Tiempo de recarga</b>	55 minutos
<b>Batería: Capacidad / Tensión</b>	127 V / 60 Hz / 190 W
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	23 cm x 24 cm
<b>Peso (con batería)</b>	1.6 kg
<b>Empaque individual</b>	Estuche plástico
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	96

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 28.3 cm (11 1/4") Ancho: 12.5 cm (5") Largo: 29.5 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 3.76 kg (8.29 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 26.2 cm (10 1/4") Largo: 30.8 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 7.8 kg (17.20 lb)

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Rotomartillo ROTI-20P2K

Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR

Cargador CAR-20P2 (Carga 3X más rápida)

5 Puntas de 2" (50 mm)

5 Puntas de 1" (25 mm)

4 Brocas para concreto

4 Brocas para metal

4 Brocas para madera

3 Brocas para vidrio

3 Brocas planas para madera

3 Dados magnéticos para taladro

Extensión magnética 6 cm

Extensión flexible de 30 cm

20 Pijas #6

20 Pijas #8

## Incluye

20 Taquetes plásticos de 1/4"

20 Taquetes plásticos de 3/8"

Estuche plástico

## Imágenes complementarias



- A** Herramienta: **ROTI-20P2K**: rotomartillo
- B** Batería ion litio 2 Ah **BAT-20PR**
- C** Cargador **CAR-20P2**
- D** 5 Puntas 2" (50 mm)
  - (1) PH1 y (2) PH2
  - 1/4" y 5/16"
- E** 5 Puntas de 1" (25 mm)
  - (1) PH1 y (2) PH2
  - 1/4" y 5/16"
- F** 4 Brocas para concreto
  - 3/16" x 4", 1/4" x 4", 5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G** 4 Brocas para metal
  - 3/32", 1/8", 9/32", 1/4"
- H** 4 Brocas para madera
  - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I** 3 Brocas para vidrio
  - 3/16", 1/4", 5/16"
- J** 3 Brocas planas para madera
  - 1/2", 3/4", 1"
- K** 3 Dados magnéticos para taladro
  - 1/4", 5/16", 3/8"
- L** 1 Extensión magnética 6 cm
- M** 1 Extensión flexible 30 cm
- N** 20 Pijas #6
- O** 20 Taquetes plásticos 1/4"
- P** 20 Taquetes plásticos 3/8"



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.76 kg (8.29 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 7.8 kg (17.20 lb)