

CÓDIGO: 102312 CLAVE: MOE-1-1/2A

Motor eléctrico monofásico de 1 1/2 HP, alta velocidad

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Armazón NEMA-56
- Protección IP 21 contra goteo
- Rotor de jaula de ardilla
- Doble rodamiento Balero metálico
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del
- · Carcasa de acero y motor de alta velocidad
- Base rígida para montaje
- Servicio continuo y reversible
- · Capacitor de arranque y de trabajo







Doble rodamiento



Rotor de jaula de ardilla



Protección IP 21 contra goteo



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-014-ENER





Especificaciones


Potencia	1 1 /2 HP
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	3450 rpm

Especificaciones	
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	15.6 A / 7.8 A
Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/4"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	22 x 17 x 29 cm
Peso	12 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL





