

CÓDIGO: 102311 CLAVE: MOE-1A

Motor eléctrico monofásico de 1 HP, alta velocidad, Truper

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Armazón NEMA-56
- Protección IP 21 contra goteo
- Rotor de jaula de ardilla
- Doble rodamiento Balero metálico
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del
- · Carcasa de acero y motor de alta velocidad
- Base rígida para montaje
- Servicio continuo y reversible
- Capacitor de arranque con interruptor centrífugo







Doble rodamiento



Rotor de jaula de ardilla



Protección IP 21 contra goteo



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-014-ENER






Especificaciones Potencia 1 HP 2 **Polos Aislamiento** Clase F Factor de servicio 1.15 Diámetro de flecha 5/8" Velocidad 3450 rpm

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 115 V / 230 V |
| Consumo | 12.6 A / 6.3 A |
| Cuña del motor (Base x Largo) | 3/16" x 1 3/4" |
| Dimensiones (Alto x Fondo x Base) | 21 x 16 x 29 cm |
| Peso | 10 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 60 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 10.32 kg (22.8 lb)

