

VOLTECK



CÓDIGO: 47728 CLAVE: COAP-SB

Interruptor de palanca con contacto, Standard, blanco

- Fabricado en nylon-policarbonato con soporte de acero galvanizado
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



Retardante a la flama



Incluye tornillería



Para interior



Aterrizado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Blanco
Interruptor (Tensión Corriente)	120 V 15 A
Contacto (Tensión Corriente)	127 V 15 A
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	4800

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 4.4 cm (1 3/4") Largo: 9 cm (3 1/2") Peso: 0.07 kg (0.15 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 22 cm (8 3/4") Peso: 0.8 kg (1.76 lb)
Master	Medidas: Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 23 cm (9") Largo: 47 cm (18 1/2") Peso: 8.38 kg (18.47 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias





Diagrama de conexión



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.07 kg (0.15 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.8 kg (1.76 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 8.38 kg (18.47 lb)

