



CÓDIGO: 40157    CLAVE: ED-10BR

Extensión eléctrica doméstica 10 m  
clavija recta, blanca

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 3 Contactos polarizados
- Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas
- Clavija recta
- Uso en interiores



Antiflama



Polarizada



Clavija recta



2 x 16 AWG



Permite conectar  
clavijas aterrizadas

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Blanco
Largo	10 m
Calibre	16 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Funda de cartón
Inner	6
Master	24
Pallet	384

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 37 cm (14 1/2") Ancho: 3.5 cm (1 1/4") Largo: 8.4 cm (3 1/4") <b>Peso:</b> 0.52 kg (1.15 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 10.5 cm (4 1/4") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 37.5 cm (14 3/4") <b>Peso:</b> 3.32 kg (7.32 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 38.8 cm (15 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 13.86 kg (30.56 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias


Doméstica

Clavija recta


3 Contactos


Permiten conectar clavijas aterrizadas


Calibre 2x16 AWG





Aplicaciones




Cargador de celular

Laptop

Plancha

Radio / Despertador

Lámpara de buró

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.52 kg (1.15 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 3.32 kg (7.32 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 13.86 kg (30.56 lb)