


TRUPER




CÓDIGO: 12910 CLAVE: LAGAS-4000

Hidrolavadora con motor a gasolina, 4000 PSI, TRUPER

- Motor de 10.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 5 L de capacidad del tanque de gasolina
- Manguera de alta presión de 10 m con trenzado metálico 5X más resistente
- Flujo máximo de agua **13.6 L/min**
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Chasis tubular de uso rudo con soportes para pistola, lanza metálica y manguera, ruedas neumáticas de doble balero con rodamiento de bolas
- Mango con grip ergonómico antiderrapante para mayor comfort
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor SAE-10W30 de 4 tiempos en el depósito de aceite



Motor OHV



Arranque manual (Cuerda retráctil)



Sistema de conexión rápida



Manguera de alta presión



Incluye aceite multigrado SAE-10W30

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	10.5 HP (7,829 W)
Cilindrada del motor	420 cc
Presión máxima	4,000 psi
Flujo máximo de agua	13.6 L/min (3.6 GPM)

Especificaciones

Capacidad de tanque de gasolina	5 L
Manguera de alta presión	10 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	52 x 116 x 66 cm
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 8 horas
Peso	57 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Lanza metálica de acero inoxidable

Pistola

Manguera de alta presión 10 m


5 Boquillas de conexión rápida

Aceite semisintético de 4 tiempos

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
15766	BOQ-4000	Juego de 5 boquillas para hidrolavadora LAGAS-4000, TRUPER
15767	LAN-4000	Lanza portaboquillas para LAGAS-4000, TRUPER
15768	PIST-4000	Pistola para LAGAS-4000, TRUPER
15769	MANG-4000	Manguera para LAGAS-4000, TRUPER
101819	CB-LG-4000	Carburador para hidrolavadora a gasolina LAGAS-4000, TRUPER

Imágenes complementarias



Accesos incluidos

Lanza metálica de acero inoxidable	Pistola	Manguera de alta presión 10 m
5 boquillas de conexión rápida	Aceite semisintético de 4 tiempos	



Usos recomendados



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 62 kg (136.7 lb)

