

TRUPER



CÓDIGO: 102856 CLAVE: PRE-1/2

Bomba presurizadora jet hierro 1/2 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

30 m

Altura máxima

40 L/min

Flujo máximo

1/2 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tomas simultáneas de agua	4
Potencia	1/2 HP
Presión máxima	42 psi
Flujo máximo	40 L/min
Altura máxima	30 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	7 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de líquido	40 °C
Consumo	4 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	18 x 36 x 39 cm
Peso	10.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	40

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102417	CPB-180	Control automático de presión de bombas para agua, 180°

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

