



CÓDIGO: 102858 CLAVE: PRE-1/2I

Bomba presurizadora jet acero 1/2 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Ideal para sistemas de purificación de agua







1/2 HP
Potencia

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Tomas simultáneas de agua	4
Potencia	1/2 HP
Presión máxima	42 psi
Flujo máximo	40 L/min
Altura máxima	30 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Acero inoxidable
Profundidad máxima de succión	7 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de líquido	40 °C
Consumo	4.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	16 x 33 x 40 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
102417	CPB-180	Control automático de presión de bombas para agua, 180°

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 7.88 kg (17.4 lb)



Imágenes complementarias

