

PRETUL



CÓDIGO: 28204 CLAVE: BOS-3/4LMP

Bomba sumergible tipo bala, 3/4HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México
90 L/min

Flujo máximo

40m

Altura máxima

3/4 HP

Potencia

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	40 m
Flujo máximo	90 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	12 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	1.8 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/4" NPT
Número de etapas	5
Caja de control con clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	62 x 9.5 cm

Especificaciones

Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza

Peso: 11.92 kg (26.3 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

