

PRETUL



CÓDIGO: 28205 CLAVE: BOS-1/2LMP

Bomba sumergible tipo bala, 1/2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

90 L/min

Flujo máximo

30 m

Altura máxima

1/2 HP

Potencia

USO AGRÍCOLA**Sin IVA**

Aplica solo en México

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	90 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	8.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	1.8 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/4" NPT
Número de etapas	4
Caja de control con clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	58 x 9.5 cm

Especificaciones

Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	50

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 Pieza

Peso: 11 kg (24.3 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

