



CÓDIGO: 28205 CLAVE: BOS-1/2LMP

# Bomba sumergible tipo bala, 1/2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable









## **Certificaciones y garantías**



Especificaciones	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	90 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	8.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	1.8 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/4" NPT
Número de etapas	4
Caja de control con clavija	Sí

Especificaciones	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	58 x 9.5 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	50

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

### Imágenes complementarias





### Imágenes complementarias

### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 1 Pieza Peso: 11 kg (24.3 lb)

# Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 80 70 60 USO RECOMENDADO 50 40 BOS-1/2LMP

120

150

180 Flujo (I/min)

30

20

10 0

30

60

90