TRUPER

CÓDIGO: 102974 CLAVE: BOS-1/2LM-2

Bomba sumergible tipo bala, 1/2HP, agrícola, 220V, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable









Certificaciones y garantías



Potencia 1/2 HP Altura máxima 30 m Flujo máximo 130 L/min Material del embobinado de motor Cobre Material del impulsor POM Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas Profundidad de inmersión máxima 80 m
Flujo máximo Material del embobinado de motor Cobre Material del impulsor POM Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Material del embobinado de motorCobreMaterial del impulsorPOMCiclo de trabajo50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Material del impulsorPOMCiclo de trabajo50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad de inmersión máxima 80 m
Tensión / Frecuencia 220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido 35 °C
Consumo 3.7 A
Velocidad 3,450 rpm
Diámetro de partículas 2 mm
Grado de protección IPX8
Diámetro de salida 1-1/4" NPT
Número de etapas 4
Caja de control de clavija Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro) 62 cm x 9 cm

Especificaciones		
Peso	9 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	45	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente


Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Funcionamiento



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades, compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada



BOS-1/2LM-2

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza Peso: 11.9 kg (26.2 lb)