

TRUPER



CÓDIGO: 102974 CLAVE: BOS-1/2LM-2

**Bomba sumergible tipo bala, 1/2HP, agrícola, 220V, TRUPER**

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

**USO AGRÍCOLA  
Sin IVA**  
Aplica solo en México

**Motor con bobinas de cobre**  
*2x mayor durabilidad que las de aluminio*
**130 L/min****30 m****1/2 HP****Potencia****Flujo máximo****Altura máxima****Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	30 m
<b>Flujo máximo</b>	130 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	POM
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	80 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	220 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Consumo</b>	3.7 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	2 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Diámetro de salida</b>	1-1/4" NPT
<b>Número de etapas</b>	4
<b>Caja de control de clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	62 x 9 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	9 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	45

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza

Peso: 11.9 kg (26.2 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

