

CÓDIGO: **102975** CLAVE: BOS-1LM-2

Bomba sumergible tipo bala, 1HP, uso agrícola, 220V, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable







1 HP Potencia





Certificaciones y garantías



Especificaciones		
Potencia	1 HP	
Altura máxima	40 m	
Flujo máximo	180 L/min	
Material del embobinado de motor	Cobre	
Material del impulsor	POM	
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Profundidad de inmersión máxima	80 m	
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz	
Temperatura máxima del líquido	35 °C	
Consumo	6.2 A	
Velocidad	3,450 rpm	
Diámetro de partículas	2.5 mm	
Grado de protección	IPX8	
Diámetro de salida	1-1/2" NPT	
Número de etapas	4	
Caja de control de clavija	Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	71 x 9 cm	

Especificaciones		
Peso	12 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	35	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103557	CE-BOS-1LM-2	Caja de control p/bomba pozo profundo 1 HP, 220V, Truper

Imágenes complementarias






Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza **Peso:** 14.44 kg (31.8 lb)



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

