

TRUPER



CÓDIGO: 102977 CLAVE: BOS-2LM-2

Bomba sumergible tipo bala, 2HP, uso agrícola, 220V, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

180 L/min
Flujo máximo

80 m
Altura máxima

2 HP
Potencia

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	2 HP
Altura máxima	80 m
Flujo máximo	180 L/min
Material del bobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	2.5 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/2" NPT
Número de etapas	8
Caja de control de clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	94 x 9 cm

Especificaciones

Peso	17 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	40

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
103559	CE-BOS-2LM-2	Caja de control para bomba tipo bala 2 HP, 220V, TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza

Peso: 19.8 kg (43.7 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

